


陕西宜路行餐饮管理有限公司生产经营 使用新能源冷藏货车采购项目 公开竞争性谈判采购公告

项目编号：2026-XA-WZ-SXYLX-11

1. 采购条件（自行采购）

本采购项目陕西宜路行餐饮管理有限公司生产经营使用新能源冷藏货车采购项目，采购人为陕西宜路行餐饮管理有限公司，采购项目资金已落实，具备采购条件，现对生产经营使用新能源冷藏货车进行公开竞争性谈判采购。

2. 采购范围及相关要求

| 包件号 | 商品名称 | 品牌 | 规格及参数 | 计量单位 | 计划采购数量 | 含税限高单价（元/辆，税率：13%） | 到货要求 | 送货地点 | 参考照片 |
|-----|---------|-----------|---------|------|--------|--------------------|-------------|----------------------|---|
| 包件1 | 新能源冷藏货车 | 远程牌T9E冷藏车 | 具体见备注内容 | 辆 | 1 | 331600 | 定金支付后10日内到货 | 陕西省西安市未央区草滩八路西铁局中央厨房 |  |

备注：价格包含车辆价格、购置税、保险、尾板（凯卓立1.5吨）、上户、营运证、充电桩（120w双枪）等费用。

备注：车辆技术及参数要求：

1. 整车底盘基础指标

（1）总质量/承载

- 额定总质量：4495kg（绿牌）；额定载质量 \geq 1200kg
- 驱动形式：4 \times 2后驱；轴距3300-3600mm
- 轮胎：7.00R16LT重载真空胎，多层加强层级
- 制动：气刹标配ABS、EBD、TCS车身稳定、防滑、坡道辅助
- 驾驶室：2120宽体驾驶室，电动门窗、冷暖空调、中控大屏、T-BOX远程监控
- 整车能耗与续航（制冷满载工况为核心）
- 工况续航：460km

- CLTC/NEDC综合续航： \geq 300km；满载持续制冷实际续航 \geq 180km

- 百公里综合电耗（含冷机）30-34kWh；制冷待机损耗 \leq 2.4kWh/h

2. 三电系统硬性技术指标（核心采购门槛）

（1）动力电池（磷酸铁锂强制要求）

- 电池容量：宁德 140 度
- 防护等级：IP67 防水防尘；低温环境（-10℃）续航衰减≤15%
- 充电性能：快充 20% - 80%≤60min；慢充 6 - 8h 充满；双充电口（直流快充+交流慢充）

- 安全：电池包过压、过流、过热、绝缘监测；热失控防护；标配电池温控液冷循环
- 质保：三电系统≥5 年/40 万公里，电池≥8 年/80 万公里

(2) 驱动电机

- 类型：永磁同步高效电机，效率≥95%
- 功率：峰值≥120kW，额定≥60kW；峰值扭矩≥3200N·m（电驱桥）
- 结构：五合一集成电驱（电机+电控+DC-DC+OBC+空压机），免维护电驱桥

(3) 整车电控 VCU

驱动与冷机功率智能分配，低 SOC 优先保障厢体制冷；CAN 总线联动冷机、电池、定位终端；故障分级报警+远程上传。

(4) 三电终身质保。

3. 冷藏厢体保温指标

(1) 保温结构

内外玻璃钢一体高压聚氨酯无缝发泡，无冷桥；侧板 80mm、底板 100mm 加厚保温层，导热系数≤0.022W/(m·K)，A 级保温厢 K 值≤0.4W/(m²·K)，符合 GB29753 冷链标准

(2) 气密锁温

双层硅橡胶气密门封+气压平衡阀；500Pa 静压 10min 压降≤150Pa；38℃室外停机 8h 厢温回升≤3℃

(3) 厢内配置

花纹防滑玻璃钢底板、通风槽、防撞护板、LED 防爆冷链灯、排水防虫孔；可选 304 不锈钢内壁、双温隔断、货物导轨

4. 纯电独立制冷机组核心指标（全直流变频）

(1) 机型与温控范围

- 全直流电动独立冷机，不依赖底盘发动机；分两类：
- 冷藏型（A/B 类）：控温+12℃~0℃，最低-5℃，果蔬、鲜奶
- 深冷型（F 类医药/冻品）：控温+12℃~-18℃，国标 F 类认证
- 控温精度：变频机型±0.5℃；定频≤±1.5℃（医药冷链必须变频±0.5℃）

(2) 降温与制冷量

降温性能：常温 30℃降至 0℃≤12min；降至-18℃≤68min

- 持续制冷：高温 40℃环境满载货物可稳定维持设定低温，无降功率保护

5. 智能监控与合规配套指标

(1) 冷链监控系统

- T-BOX 整车远程终端+冷链温控终端二合一
- 实时上传：车辆定位、车速、厢内多点温度、电池 SOC、冷机运行状态
- 超限报警：温度超标、电池故障、冷机停机、开门超时短信/APP 预警

(2) 合规资质

- 整车公告、3C 认证；冷藏厢 A 级保温检测报告；冷机 F 类认证

(3) 安全附加

- 厢内超温断电保护、冷机高低压保护、冷媒泄漏报警
- 整车绝缘监测，高压回路故障自动切断

6. 分场景最低采购指标阈值

- (1) 生鲜果蔬配送 (0~5℃冷藏)
 - 电池≥62kWh, 制冷机组最低-5℃, 厢体 80mm 聚氨酯, A 级保温, 续航≥180km
- (2) 冷冻肉品、雪糕 (-18℃深冷)
 - 电池≥98kWh, F 类全直流变频冷机, 厢板 100mm, 8 小时温升≤3℃, 制冷续航≥160 km
 - 强制变频冷机±0.5℃控温, 双温区可选, 独立备用电源, 双温度传感器, 合规温湿度记录仪, 厢体完整第三方保温检测报告

7. 验收关键检测项

- (1) 满电状态满载持续制冷续航实测
 - (2) 厢体气密性、8 小时温升试验
 - (3) 35℃环境下空厢降温速度
 - (4) 高低温环境电池容量衰减测试
 - (5) 温湿度记录仪数据存储与远程上传功能校验
 - (6) 三电、冷机连续 8 小时无故障运行测试
8. 车辆其它配置要求: 双 C 液冷宁德, 4 吨前桥 8 吨后桥, 865 毫米宽车架, 180 直通大梁, 5 年 30 万免维护底盘, 185 千瓦双挡电驱桥, 前盘后鼓, 奔驰怀挡, 无感启动, 感应钥匙, 自动空调, 自动雨刮感应大灯, 气囊减震座椅加腰托调节, 原厂倒车影像, 辅助驾驶。

3. 供应商资格要求

1. 本次采购不接受联合体报价, 不得分包或转包。
2. 本次采购要求报价人必须为在中华人民共和国境内登记注册, 具有独立承担民事责任能力的独立法人或其他组织, 经营范围必须包含本次采购相关的内容, 营业执照等证照齐全。
3. 报价人须提供与所投项目样车一台 (西安市区范围内), 在报名资格审查完后, 采购人对符合报名资格的报名人所提供的样车进行实地考察, 报名人须确保样车与实际供应的产品完全一致。
4. 报价人须提供近 2024 年 1 月 1 日一至今类似供货业绩至少 1 项, 需提供类似业绩的合同或中商通知书。
5. 报价人是厂家代理商的, 必须提供有效期内的代理合同或被授权书复印件。
6. 提供参加政府采购活动前 3 年内, 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
7. 报价人不得在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 等网站被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
8. 单位负责人为同一人, 或存在直接控股、管理关系的不同报价人, 不得同时参与本项目报价。
9. 报价单位有不良信用记录或被宜路行公司、宜路行股东双方公司列入失信合作黑名单企业将不得参与本次报价。

报名未成功或不符合情形:

- (1) 未在国铁采购平台注册会员;
- (2) 在国铁采购平台线上报名不成功;
- (3) 未在有效日期内提交线下审核资料或提交的资料未通过审核;
- (4) 未按规定提供样车或提供的样车不符合要求。

4. 采购文件的获取

4.1 供应商须为国铁采购平台 (<https://cg.95306.cn/>) 注册供应商。新用户请先登录国铁采购平台完成企业用户注册并通过初审。凡有意参加报价者, 请于 2026 年 6 月 18 日 18:00 至 2026 年 6 月 22 日 17:00 (北京时间) 登录国铁采购平台 (电子招标采购系统) 下载电子采购文件。资格审查通过后方可进入报价环节, 报名资料包括以下内容:

(1) 经企业法人或法人授权代表签字并加盖企业公章的《公开性谈判报名表》(见附件: 1)。

(2) 本企业营业执照、经营许可证复印件。

(3) 法定代表人身份证复印件、法人授权委托书及委托代理人身份证复印件。

(4) 一般纳税人证明。

(5) 提供近 2024 年 1 月 1 日--至今类似供货业绩至少 1 项, 需提供类似业绩的合同或中商通知书。

(6) 未被“国家企业信用信息公示系统 (<http://www.gsxt.gov.cn/>) 中列入严重违法失信企业名单”“信用中国网站 (<http://www.creditchina.gov.cn/>) 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单”(提供谈判前 10 日内网站截图);

以上资料须加盖公章, 报价人应保证报名资料的真实性。采购人将于报名结束后统一通过电子邮件方式发送谈判文件, 报名报价人如未如期收到邮件, 请及时与采购人联系;

4.2 采购文件每包件售价 0 元, 售后不退。缴费时应注明项目名称、编号、包件号, 在发售/下载截止时间前未提供有效缴费凭证的, 视为未购买采购文件。

4.3 谈判保证金须知: 报价人应在 2026 年 6 月 25 日 16:00 时之前向采购人账户转入保证金, 逾期转入或未转入视为放弃参与;

此次谈判保证金为: 5869 元 (大写伍仟捌佰陆拾玖元整)。保证金必须对公转账、电汇至采购方公司账户;

本项目不收取现金、转帐支票、银行汇票作为谈判保证金, 不接收私人账户汇款。谈判保证金应汇向以下账户:

账户名: 陕西宜路行餐饮管理有限公司

纳税人识别号: 91610132MABONUW16P

公司地址: 陕西省西安市未央区草滩八路中国铁路西安局集团有限公司工务机械段院内

联系电话: 029-89166905

开户银行: 中国建设银行股份有限公司西安凤城十二路支行

账号: 61050177004500001100 注: 汇款时用途栏填写“xx 公司交纳 2026-XA-WZ-SXY LX-11 号谈判保证金”字样)

5. 报价文件的递交

5.1 报价文件递交的截止时间 (报价截止时间, 下同) 为 2026 年 6 月 26 日 9 时 00 分, 地点为陕西省西安市未央区草滩八路中国铁路西安局集团有限公司工务机械段院内西铁局中央厨房会议室。

5.2 逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照采购文件要求密封的报价文件, 采购人将予以拒收。

5.3 报价人参与报价现场应携带公章, 未携带公章者将无法进入后续报价环节, 产生一切后果由报价人自行承担。

6. 发布公告的媒介

本次竞争性谈判采购公告在国铁集团采购平台(网址: <https://cg.95306.cn/>)上发布,对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告,而导致误报名或无效报名的情形,采购人不予承担责任。

7. 联系方式

采购人: 陕西宜路行餐饮管理有限公司

地址: 陕西省西安市未央区草滩八路中国铁路西安局集团有限公司工务机械段院内

联系人: 李女士: 18789486939、刘先生: 17711022286

8.其他

报价人或者其他利害关系人对采购文件有异议的,应当在递交报价文件3个工作日之前提出,通过异议函件(纸质文件或电子邮箱)向陕西宜路行餐饮管理有限公司提出。

异议函件应包括以下主要内容:(1) 异议人的名称、地址、联系人及联系电话、电子邮箱等有效联系方式;(2) 异议事项涉及的项目名称、基本事实及相关证明材料;(3) 异议请求及主张;(4) 异议人应提供与物资采购活动存在利害关系的证明材料;(5) 异议函件有关材料是外文的,异议人应同时提供其中文译本,并附相关的真实性证明;(6) 异议人已向有关行政监督部门投诉并被受理的应一并说明。异议人为法人或非法人组织的,异议函件需由其法定代表人(负责人)或授权代表签字,加盖单位公章,并附授权书、营业执照等证明文件复印件、法定代表人(负责人)和授权代表人的有效身份证明复印件。异议人为自然人的,异议函件必须由异议人本人签字,并附有效身份证明复印件。

受理异议联系人: 李女士

联系电话: 18789486939

电子邮箱: sxylxcyglyxgs@126.com (异议专用)

联系地址: 陕西省西安市未央区草滩八路中国铁路西安局集团有限公司工务机械段院内

2026年6月18日

附件 1:

公开竞争性谈判报名表

项目编号: 2026-XA-WZ-SXYLX-11

| | | | | |
|-------------|---|--|------|--|
| 报价人名称 | | | | |
| 社会统一信用代码 | | | | |
| 法定代表人 | | | | |
| 单位地址 | | | | |
| 联系人及联系方式 | 姓名 | | 移动电话 | |
| | 固定电话 | | 电子邮箱 | |
| 报价人须知 | 我方已知晓竞争性谈判公告中的所有要求, 自愿参加贵公司本次谈判项目的报价, 并承诺提交的所有报名资料真实有效, 在谈判过程中遵守采购人的各项规定和谈判纪律, 对违反谈判规定带来的一切后果由我方自行承担。 | | | |
| 法人代表签字并加盖公章 | 盖章: 签名: 日期: | | | |
| 开票信息(须如实填写) | 企业名称: 纳税人识别号: 单位地址及电话: 开户行: 账号: | | | |
| 报名包件号 | | | | |
| 产品及规格 | (可另附页说明) | | | |